

言語治療的服務範圍



聲線運用

語言理解
語言表達

語言



讀寫能力

言語治療



說話流暢



咬字發音



社交技巧

廣東話語音結構

心

/ s u m 1 /

前輔音

母音

尾音

聲調



口腔結構

舌尖 (例: d - 蛋,
t - 他)

上腭 (例: j - 一)


舌根

(例: g - 家,
k - 卡)

嘴唇

(例: b - 巴,
p - 蘋)

牙齒 (例: s - 沙,
ts - 針)



認識構音障礙

認識構音障礙

構音障礙是指孩子未能準確地發音，引致說話混淆不清。

一般而言，孩子在入讀小學時已能掌握大部分廣東話語音，但由於不同的原因，如發展遲緩、聽障、口腔結構問題（如兔唇裂顎）等，有部分孩子會出現構音障礙。常見的問題如下：

- **突舌**

如：三十三（說/s/音時舌尖突出）

- **邊音化**

如：四十四（說/s/音時氣流從嘴巴兩邊流出）

- **塞音化**

如：食飯 → 滴飯、飛機 → 悲機



- **送氣問題**

如：派簿 → 拜簿、跳高 → 吊高

- **舌前置或後置**

如：豆袋 → 舊改、體育 → 啟育

- **聲母替代**

如：六號 → 肉號

- **複元音省略**

如：筷子 → 化子、麵包 → 麵巴

- **尾音省略**

如：行山 → 夏沙、白菜 → 罷菜

- **尾音前置或後置**

如：耕田 → 奸田、八百 → 百百



「鄉音」和「粵音失誤」也是構音障礙嗎？

語帶鄉音的孩子一般說廣東話時都會有不準確的情況（如：三→山、十→實、雞→機等），但這些問題大多是受到其母語影響，因此不會被視為構音障礙。

粵音失誤又稱「懶音」。語帶懶音的孩子也會出現說話混淆不清的情況（如：百→八、橙→鏟、男→藍、過→個等），令聽者不明其意，但懶音並非構音障礙。



你能清楚讀出它們的分別嗎？

1

2

3

趕

/

講

/

廣

你能清楚讀出它們的分別嗎？



4

5

6

乾

/

剛

/

光





常見懶音 / 錯音 1



舌根鼻音聲母

/-ng/

講快d

剛才




/-ng/-說到最後時
，舌根抵著軟顎，氣
流從鼻腔送出。

舌齒鼻音聲母


/-n/

趕快

乾淨



/-n/-說到最後時，
舌尖抵著上排門牙，
氣流從鼻腔送出。



常見懶音 / 錯音 1



舌根鼻音聲母

/-ng/

朋友

冷靜




/-ng/-說到最後時
，舌根抵著軟顎，氣
流從鼻腔送出。

舌齒鼻音聲母

/-n/

貧窮

懶惰



/-n/-說到最後時，
舌尖抵著上排門牙，
氣流從鼻腔送出。



常見懶音 / 錯音 1



舌根聲母 /-k/

舌齒聲母 /-t/

南北

藍筆

墨子

襪子



/-k/-說到最後時，
舌根抵著軟顎。

/-t/-說到最後時，
舌尖抵著上排門。



常見懶音 / 錯音 1



舌根聲母 /-k/

塞車

黑衣




/-k/-說到最後時，
舌根抵著軟顎。

舌齒聲母 /-t/

失車


乞衣




/-t/-說到最後時，
舌尖抵著上排門。

常見懶音 / 錯音 2

合口尾音 /-m/ /-p/	舌齒尾音 /-n/ /-t/
「飲」水 「衫」樓 乘「十」 「蔭」權	「忍」水 「山」樓 誠「實」 「印」權






/-m/ /-p/-說到最後合起
嘴唇。



/-n/ /-t/-說到最後時,舌尖
抵著上排門, 嘴唇微微張開。

常見懶音 / 錯音 3

圓唇輔音 /kw-, gw-/	舌根輔音 /k-, g-/
光明 廣州 郭太 擴大	剛強 講座 覺得 對抗



/kw-/、/gw-/是圓唇音，發音時雙唇要收圓。